Jetzt neu! Paket:

RC 1, RC 2, RC 3

Ift Rosenheim geprüft

SONDERSERIE

SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM 2019/2020

Aluminium Haustüren
mit
Modellen ohne Glasfeld
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach außen
und
einem U_D Wert
ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

INOTHERM

Willkommen in der Welt

SELECT HAUSTÜREN

SELECT Haustüren nehmen in Form und Funktion eine bestimmende Rolle bei der Gestaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden ein.

Die **SELECT** Haustür prägt Ihr Haus - sie verleiht dem Eingang Ihres Heimes einen unverwechselbaren Flair.
Mit dieser Tür können Sie Ihren individuellen Geschmack zum Ausdruck bringen. Stilsicher - hochwertig - ein beeindruckendes Symbol Ihrer Lebensphilosophie.

SELECT Haustüren bieten vielfältige Möglichkeiten, um die verschiedensten Formen und Funktionen zu erfüllen. Auch besonders anspruchsvolle Wünsche können erfüllt werden.

Alle in einer **SELECT** Haustür verarbeiteten Materialien wurden nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt.
Ständige Eigen - und Fremdkontrollen sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität in der Verarbeitung und für ein Endprodukt auf höchstem Niveau.

Das Aussehen Ihres Hauses kann durch den Einbau einer **EXCLUSV** Haustüre optisch viel gewinnen und Ihr Heim kann dadurch auch sicherer werden.
Wir sind sicher, Ihnen in vielen Wünschen entgegenkommen zu können und werden dadurch Ihre individuellen Wünsche erfüllen.

SELECT Haustüren bieten folgende Vorteile:
- Breite Produktpalette
- Realisation eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Grosse Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment

A/U/F

Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.

ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6208
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6208/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

INHALT

Technische Hinweise 4

Typenübersicht 10

HAUSTÜREN

ST SERIE — Modelle ohne Glasfeld Sprossenmodelle — 12

GS SERIE — Ganzglasfüllungen — 48

MT SERIE — Mehrzwecktüren — 64

NA SERIE — Öffnungsart nach außen
- Einspannfüllungen
- Sprossenmodelle
- Ganzglasfüllungen
- Panik Türen

66

BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Verglasungen 70

Farben 72

Beschlagtechnik 76

Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

SELECT TÜREN

Sprossenmodelle

SELECT Alu

ab

1,2

W/m²K



Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 54 mm stark

*

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

3 **FACH HAKENVERRIEGELUNG,**
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

serienmäßig
RC 3 **SICHERHEITSGARNITUR**
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

3 **mm STARKEN ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

SELECT Glas

ab

1,2

W/m²K



PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

Vorteile liegen in Details

Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.
Im Falle, dass der Kunde AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht, werden die Liefertermine nicht geändert.



UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.
Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung.
Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen.
Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen.Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften.
Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

SELECT TÜREN

Sprossenmodelle

Die Haustüren des

SELECT PROGRAMMS

sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.



FALLE

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.

Türen mit Einspannfüllungen
54 mm stark

*

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

3 **FACH HAKENVERRIEGELUNG,**
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

3 **mm STARKEN ALUMINIUM -**
Deckschichten außen und innen

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

RC 3 serienmäßig **SICHERHEITSGARNITUR**
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1,
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

3 **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**
(U-Wert=0,50 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

Technische Hinweise

TÜRGARNITUR EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker

Polierte Langschild Türgarnitur - **RC3 ZERTIFIZIERT** nach EN 1906. Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.

DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei stärkeren, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind in weiß, schwarz, EV 1 eloxiert lieferbar.



STANDARD-PROFILZYLINDER

K 20
Not-und Gefahrenfunktion
mit 6 Schlüsseln

STANDARD VERRIEGELUNG

BT 3 ist immer mit der durchgehenden Schließleiste aus Edelstahl eingebaut. Diese bietet erhöhte Sicherheit. Durch die Verstellbarkeit der Schließteile ±2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

SELECT TÜREN

Öffnungsarten

Alle Modelle des

SELECT PROGRAMMS

können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links- Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

TYPENÜBERSICHT

in der Tabelle möglich, maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Für größere Dimensionen ist der Vorgang der Elementkopplung möglich, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden, das Kopplungsmaterial (Klipse / Dichtung) ist inbegriffen (gegen Aufpreis).

AGS 1041

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 75
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6209/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

DIN LINKS - innenaufgehend

DIN RECHTS - innenaufgehend

Öffnungsarten - Ansicht von außen



SELECT TÜREN

Modifikationen



ASS 1795
modifiziert laut Skizze

ASS 1795
Standard Modell



ASS 1795

Sprosse 76 mm
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6210
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6210/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan

Umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Verbraucher hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen

SELECT TÜRENSTUDIOS

die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.
In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

Den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst mit besonderer Ausstattung für maximale Sicherheit, guten Wärmeschutz, hohen Schallschutz und spezieller Lackierung.

Die Fertigung ist in einem Stück mit Seitenteilen und Oberlicht bis zu einer maximalen Abmessung von 2700 x 2500 mm möglich.

Riesige Auswahl an Funktions - und Dekorgläsern in RAL-geprüfter Qualität aus eigener Fertigung lieferbar.

Unterschiedlichste Stufen an Sicherheitsverriegelungen sind bis hin zur Ausführung als automatische ferngesteuerte Verriegelung lieferbar.

Großes Angebot an Außengriffen und Gittern in unterschiedlichsten Materialien, zur optimalen Komplettausstattung Ihrer Aluminiumtür.

Breites Sortiment an

RENZ

Briefkastenanlagen. In der Tür integriert oder auch freistehend ausführbar.

SELECT TÜREN

Neues Dynamisches Design

SMART DESIGN BEI TÜRHÖHENÄNDERUNG

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe jetzt kostenlos angepasst.
So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die statische Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Das Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2000 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1260 mm.

3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung

3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung

3 X Rollentürenband
Standard Verriegelung

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor außen RAL 8019 FS
Hausnummer HF

SELECT TÜREN

ASS 1730
Sprossen 76 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6211 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen RAL 9005 matt

ASS 1730
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSFÜHRUNG

OBERBLENDE

STAMHÖHE
AB 2700 BIS 3200mm

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür.
Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich.
Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt, wie eine Nutfräsung.

AGS 1020
Glatt Füllung

Zubehör
Griff außen ZAE 77-B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option: Rosette außen ZRE 45 B

ST SERIE

Unterschiedliche Modellserien für unterschiedliche Designergeschmacksrichtungen.

Serie ST - ohne Glasfeld.

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.
Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet.Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion.
Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats
Modell von **SELECT - Türen** schaffen.

AGS 1020
Glatt Füllung

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S G
Wetterschenkel	E-200 G
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 415 - Split Eiche Hell
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5932/S + Hausnummer HFG
Option:	Bodenschwelle P 735 G
	Profilkonstruktion AT 70

AGS 1020
Innenansicht
Farbe innen - RAL 8019 FS

SELECT TÜREN

AGS 1020
Innenansicht
Farbe innen - RAL 7012 matt

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

AGS 1020

Glatt Füllung

Zubehör	
Griff außen	ZAE 73
Farbe	RAL 7012 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6212/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

- Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

AGS 1020

Glatt Füllung

Zubehör	
Griff außen	ZAE 74-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6213/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P Rosette außen ZRE 45 B

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

AGS 1041

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 75
Farbe	RAL 7012 matt
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6214/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P

AGS 1043

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 73
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 7012 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5202/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

AGS 1031
Farbe innen - RAL 8019 FS

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

AGS 1031

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Dekor außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6215/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGS 1066

Dekor bündig nur außen
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 72

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 402 - Rost
Dekor außen RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5933/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

SELECT
HAUSTÜREN

FARBEN BESTIMMEN DEN STYLE

Individuellen Charakter erhält Ihre Haustür auch durch die Farbwahl. Neben Standfarben stehen Ihnen 3 täuschend echte Altholzdekore zur Verfügung.
Modernste Technik und Beschichtungsverfahren sorgen für Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit mit geringem Wartungs- und Pflegeaufwand.

DD 415 - Split Eiche Hell

DD 416 - Split Eiche Dunkel

DD 417 - Split Eiche Antik

AGS 1032

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 74-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 EB

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6216/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

AGS 1044
Farbe innen - RAL 8019 FS
Glasmotiv MS 6217/S

AGS 1044

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 402 - Rost

AGS 1033

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 74
Wetterschenkel	E-200
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6218/S

SELECT TÜREN

MODELLE OHNE GLASFELD

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil, Türklopfer Türspion und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

Das Modell ist bis zu einer Breite von 999 mm mit 6x Relief lieferbar. Ab einer Breite von 1000 mm mit 7x Relief.

AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Türspion	BT 19 EB
Türklopfer	BT 107 B
Option:	Fingerscan

AGS 1034

Relief nur außen

Zubehör	
Griff außen	ZAE 75
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6219/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

AGS 1035
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

AGS 1035

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 73

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6220/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 70

AGS 1036

Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 7012 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6221/S +
Hausnummer HFG

SELECT TÜREN

TÜREN MIT ESG GLAS APPLIKATION AUSSEN

- AUSSEN - Dekor ESG 6 mm
  - Verschiedene Farbmöglichkeiten
- MITTIG - Polyurethanfüllung
- INNEN - 3 mm starke Aluminium Deckschicht

OPTION:
DEKOR ESG AUSSEN
FARBMÖGLICHKEITEN

Schwarz

Weiß


Rubin Rot

Alt Gold

AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF

AGS 1803

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5940/S
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN
ESG GLAS
APPLIKATION AUSSEN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

AGS 1801
Farbe innen - RAL 7012 matt



AGS 1801

Glas ESG außen mit Siebdruck

Zubehör
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (Rubin rot)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5616/S

AGS 1804

Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Griff außen ZAE 75

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen Glas ESG (Alt Gold)
Hausnummer HF
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6222/S
Option: Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1773

Sprosse 150 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6223 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe S 21
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6223/S

ASS 1773

Sprosse 150 mm
Zubehör
Glasmotiv MS 6224 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil Stoßgriff und Edelstahl Applikationen kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

ASS 1726
Farbe innen - RAL 8019 FS
Paneel innen - DD 416 - Split Eiche Dunkel

ASS 1726

	Sprossen 150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6225 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6225/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

ASS 1727

	Sprossen 94/150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6226 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 75-B
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6226/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

TÜRGARNITUR GA 190 S P
EDELSTAHL POLIERT
SERIENMÄSSIG

IM PREIS INBEGRIFFEN:

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

RC 3

Optional:
Außen / Innen: Drücker
Türgarnitur GA 191 S P Edelstahl poliert
Optional auch in matt ohne
Aufpreis lieferbar.

ASS 1720

Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv: MS 5634 + Hausnummer HFG
Griff außen: ZAE 77 F

Farbe: RAL 7012 matt
Seitenteil: ST 01 / WG / 400
Glasmotiv: MS 5634/S

ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör Glasmotiv: MS 6227 + Hausnummer HFG
Griff außen: ZAE 77 F

Farbe: HD 224 - Eiche Fineline
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1721
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1721

	Sprossen 150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6374 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6374/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1724

	Sprossen 150 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6227 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6227/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehor Glasmotiv	MS 5982 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe Türspion	HD 203 - Nussbaum BT 19 E

ASS 1722

Sprossen 150 mm

Zubehor Glasmotiv	MS 5982 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7012 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5982/S

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

ASS 1777
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1777

Sprosse 150 mm
Relief nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6229
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6229/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

ASS 1793

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen aufgesetzt
nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5946
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5946/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Fingerscan

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

Option: Sicherheitsrosette, Wetterschenkelprofil und Stoßgriff kann in RAL 9005 matt (schwarz) geliefert werden.

ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6230 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 74-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline

ASS 1711

Sprosse 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6231 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6231/S
Option:	Ausgleichsprofil

TÜRGARNITUR GA 190 S B

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
Schwarz RAL 9005 matt
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

ASS 1758
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1758

Sprosse 150 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5948
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 415 - Split Eiche Hell
Hausnummer	HF
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5948/S
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1691

Sprosse 150 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6232
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Hausnummer	HF
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6232/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1755

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 103

ASS 1781

Sprossen 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6233
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Hausnummer	HF (schwarz)
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6233/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

GA 190 S P
Edelstahl Türgarnitur.
Zertifiziert nach EN 1906,
geeignet für
RC 3

ASS 1756
Farbe innen - RAL 8019 FS

Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen
massiven Zierelementen und macht
eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.

ASS 1756
Sprossen 150 mm
ASS 1850
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MR 332
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E

Das Modell ist bis zu einer Breite
von 999 mm mit einer 94 mm
glasteilenden Sprosse lieferbar.
Ab 1000 mm bis 1160 mm
mit einer 150 mm glasteilenden
Sprosse lieferbar.

ASS 1756
Sprossen 150 mm
ASS 1850
Sprossen 94/150 mm

Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MB 800
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8001 matt
Hausnummer	HF
Türspion	BT 19 E

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 333
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Hausnummer HF (schwarz)

ASS 1719

Sprosse 150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 333
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan

SELECT TÜREN

Türklopfer

BT 103
Messing vernickelt

BT 101
Messing poliert

AS 1703
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1703

Sprossen 76/150 mm
Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 339
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Option: Fingerscan

ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MB 695
Griff außen GA 190 S G
Wetterschenkel E-200 EG

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 101
Option: Profilkonstruktion AT 70
Bodenschwelle P 735 G

ASS 1718

Sprossen 150 mm

ASS 1851

Sprossen 94/150 mm

Alu Applikation
aufgesetzt nur außen

Zubehör
Glasmotiv MR 340
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 203 - Nussbaum
Türspion BT 19 E

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

DD 415 - Split Eiche Hell
DD 416 - Split Eiche Dunkel
NEU! DD 417 - Split Eiche Antik
NEU! Holzmaserung kann jetzt auch senkrecht verlaufen.

NEU!
Der Stoßgriff kann in der Farbe RAL 9005 matt (schwarz) pulverbeschichtet werden.

ZRE 45 B - Edelstahl (schwarz)
SICHERHEITSROSETTE AUSSEN
mit integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen

NEU! Wetterschenkel - Schwarz RAL 9005 matt

ASS 1730

	Sprosse 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6234 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 75-B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6234/S
Oberlicht	WG
Option:	Profilkonstruktion AT 70
	Rosette außen ZRE 46 B

ASS 1730

	Sprosse 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6235 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 7012 matt
Paneel außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1745
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1745

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 5954 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5954/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

ASS 1763

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 5983 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 402 - Rost
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5983/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1847

Sprosse 76 mm
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6236
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6236/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



Schwarz Weiß Rubin Rot Alt Gold

ASS 1847

Sprosse 76 mm
Glas ESG außen mit
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6236
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Hausnummer HF
Option: Profilkonstruktion AT 100 P

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

ASS 1795
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1795

Sprossen 76 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6237
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6237/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

ASS 1796

Sprossen 76 mm
Edelstahl Applikationen
bündig nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 6238
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS
Hausnummer HF (silber)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6238/S +
Hausnummer HFG
Option: Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1732

Sprossen 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6239 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option:	Fingerscan

ASS 1732

Sprossen 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6375
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7012 matt
Paneel außen	HD 303 - Makasar Braun
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6375/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1798
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1798

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6240 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 11 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6240/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70

ASS 1797

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 5984 SK
Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 7012 matt
Paneel außen	HD 303 - Makasar Braun
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5984/S + Hausnummer HFG
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1785

Sprossen 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6341 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 73
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6341/S
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1844

Sprossen 76 mm

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Hausnummer	HF (schwarz)

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

ASS 1784
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1784

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glas	Masterpoint weiß
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6341/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70
	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1739

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6342
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Hausnummer	HF (schwarz)
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6342/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70
	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1779
Sprossen 76/150 mm
ASS 1852
Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

ASS 1779
Sprossen 76/150 mm
ASS 1852
Sprossen 76/94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5650
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107

SELECT TÜREN

TÜRGARNITUR GA 190 S P

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

ASS 1845
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1845

Sprossen 94/150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6343
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6343/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

ASS 1846

Sprossen 94/150 mm
Alu Applikationen
aufgesetzt nur außen

Zubehör	
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Türklopfer	BT 107
Seitenteil	ST 10 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6344/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1742
Farbe innen - RAL 8019 FS
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1742

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6345 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6345/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Zweiflügelige Haustür mit Stulp.
Der Stulp harmonisiert mit anderen massiven Zierelementen und macht eine schöne rustikale Haustür-Ästhetik.

ASS 1754
Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1754

Sprossen 76/150 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S E

Farbe RAL 8001 matt
Seitenteil ST 11 / WG / 400
Glas Masterpoint weiß
+ Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan

ASS 1753

Sprossen 76/150 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS

SELECT TÜREN

SPROSSENMODELLE

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1848

Sprosse 94 mm
Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör
Glasmotiv MS 6346
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6346/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

OPTION: DEKOR ESG AUSSEN / FARBMÖGLICHKEITEN



Schwarz Weiß Rubin Rot Alt Gold

ASS 1760

Sprosse 94 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 6347 + Hausnummer HFG
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1799
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1799

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 6348
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6348/S + Hausnummer HFG
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

ASS 1741

	Sprossen 76 mm
Zubehör	
Glasmotiv	MS 5961 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	RAL 9005 matt
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5961/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

Ganzglasfüllungen

Vorteile liegen in Details

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 54 mm stark

*

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

*

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

serienmäßig
RC 3 SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

*

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern



ab
1,1
W/m²K



Glas ESG mit ALU Applikationen beidseitig (Farbe nach Wahl)

ESG KLAR 6 mm
ESG PARSOL GRÜN
ESG PARSOL BLAU
ESG PARSOL GRAU
ESG SATINATO WEISS

Glas FLOAT Klar 6 mm (innen / außen)

◀ 3-FACH GLAS
54 mm
Ug-Wert= 0,5 W/m²K
GANZGLASFÜLLUNGEN

SELECT TÜREN

ASS 1800
Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 190 S P

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5963 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	S 21
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5963/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6349 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6349/S
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P
	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör Glasmotiv	MS 6350 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6350/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör Glasmotiv	MS 6350 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Option:	Fingerscan

SELECT TÜREN

ASS 1849
Farbe innen - RAL 7012 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

TÜRGARNITUR GA 190 S P
Außen: Knopf / Innen: Drücker
Polierte Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen
Sicherheits - Kernziehschutz.

ASS 1849

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikation im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6351 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 7012 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6351/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1836

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5965 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5965/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6352 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	DD 416 - Split Eiche Dunkel
Option:	Fingerscan

ASS 1806

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5075 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / 400
Glasmotiv	GMS / MS 5075/S + Alu Applikaionen im LZR (RAL 8019 FS)
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Innen serienmäßig
GA 192 P
Halbgarnitur Edelstahl
poliert in Kombination
mit dem Stoßgriff außen.
Optional auch in matt
oder Gold ohne Aufpreis
lieferbar.

ASS 1805
Farbe innen - RAL 8001 matt

ASS 1805

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6353 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8001 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8001 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6353/S

ASS 1832

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6354
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Hausnummer	HE+HF
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6354/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

Das Glasmotiv mit dem oberen Klarglasfeld für die Hausnummer kann auch mit der Folie, gleich wie unten, ohne Aufpreis hergestellt werden.

ASS 1814

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5976 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	HD 224 - Eiche Fineline
Option:	Fingerscan

ASS 1814

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6355 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6355/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN



ASS 1833
Farbe innen - S 21 - Beigegrau
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1833

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5678
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	S 21
Alu Appl. im LZR	S 21
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5678/S + Hausnummer HFG

ASS 1834

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5971 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 9006
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5971/S
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnelllöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.





ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6356 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	HD 224 - Eiche Fineline
Option:	Fingerscan

ASS 1838

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6356 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6356/S/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1853
Farbe innen - S 21

ASS 1853

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6357 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	S 21
Alu Appl. im LZR	S 21
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6357/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1812

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6358 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	HD 224 - Eiche Fineline
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6358/S
Option:	Profilkonstruktion AT 100 P Fingerscan Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

SELECT
HAUSTÜREN

ASS 1840

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6359 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 7012 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6359/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1840

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6359 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	RAL 9006

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1813
Farbe innen - RAL 7012 matt
Innen - Halbgarnitur GA 192 P

ASS 1813

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6360 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 7012 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6360/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

ASS 1854

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6361 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6361/S
Option:	Ausgleichsprofil

GS SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

Genius-System ist der Spezialverschluss für die automatische Tür- Ver- und Entriegelung. Er verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen elektronisch gesteuerten Getriebemotor.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnelllöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1842

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6362-WS (weiß/schwarz) + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S B
Wetterschenkel	E-200 B
Farbe	HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR	RAL 9005 matt

ASS 1842

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6362-WS (weiß/schwarz) + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6362/S
Option:	Fingerscan
	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

Innen serienmäßig
GA 192 P
Halbgarnitur Edelstahl poliert in Kombination mit dem Stoßgriff außen. Optional auch in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.

Option:
Alu Applikation kann in verschiedenen RAL Farben pulverbeschichtet werden.

ASS 1855
Farbe innen - RAL 7012 matt / RAL 3003 matt

ASS 1855

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6363
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 3003 matt
Hausnummer	HF
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6363/S
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1856

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6364 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 61
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	DD 402 - Rost
Hausnummer	HF
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6364/S
Option:	Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

GANZGLASFÜLLUNGEN

Option:
BT 512
FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette außen

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6365 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe HD 224 - Eiche Fineline
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt

ASS 1829

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör
Glasmotiv MS 6366 +
Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 7012 matt
Alu Appl. im LZR RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6366/S
Option: Fingerscan
Ausgleichsprofil

SELECT TÜREN

ASS 1831
Farbe innen - RAL 8001 matt

Innen serienmäßig
GA 192 P
Halbgarnitur Edelstahl poliert in Kombination mit dem Stoßgriff außen. Optional auch in matt oder Gold ohne Aufpreis lieferbar.

ASS 1831

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6367 + Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen	GA 190 S P
Farbe	RAL 8001 matt
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6367/S
Option:	Ausgleichsprofil

ASS 1813

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5677 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5677/S
Option:	Fingerscan Ausgleichsprofil

MT SELECT TÜREN

Mehrzwecktüren

Vorteile liegen in Details

Die Haustüren aus dem Mehrzweckprogramm sind eine Ergänzung zu unserem Haustürenprogramm. Diese sind als Zweittür (für Garagen, Gärten Heizräume usw.) gedacht.

Der Vorteil der Mehrzwecktüren liegt im niedrigen Preis und in der übereinstimmenden Gesamtobjektoptik. Auch die Nutzung des selben Schlüssels mit anderen Türen des Objekts ist möglich. (Maximale Masse bis 1160/2250 mm)

Die Modelle lassen sich nicht modifizieren und sind nur als Grundmodelle ausführbar.

3 **UMLAUFENDEN DICHTUNGEN**
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 **VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN**
Rollentürbändern

*

3 **FACH HAKENVERRIEGELUNG,**
Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung



ab
1,3
W/m²K

RC 3 **SICHERHEITSGARNITUR**
serienmäßig
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

SELECT TÜREN

Mehrzwecktüren sind außen auch mit Stoßgriffen
Serie 60 / Serie 80 / ZAE 67 F / ZAE 77 F kombinierbar.

MT 1208

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 191 S P

Farbe RAL 8019 FS

MT 1209

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen GA 190 S B
Wetterschenkel E-200 B

Farbe HD 224 - Eiche Fineline

MT 1218

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 61

Farbe RAL 7012 matt

MT 1217

Sprosse 94 mm
Zubehör
Glas Masterpoint weiß
Griff außen ZAE 77 F

Farbe RAL 8019 FS

NA SELECT TÜREN

Öffnungsart nach außen

FÜLLUNGSMODELLE
SPROSSEN MODELLE
GANZGLASFÜLLUNGEN

Alle Modelle aus dem Programm SELECT sind auch mit Aluminiumfüllungen, Glasfüllungen und als Sprossenmodelle im System AT 90 A nach außen öffnend lieferbar.
Beim System AT 90 A kann sowohl der serienmäßige Beschlag als auch der Beschlag für Antipanik-Türen (Siehe Zubehör-Beschlagsysteme) eingebaut werden.
Beim Bestellen der Türen nach außen öffnend soll das Modell im System AT 90 A bezeichnet werden.
Bei der Öffnungsart nach außen ist kein Ausgleichsprofil möglich.

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen

*

3 VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN
Rollentürbändern

*

3 FACH HAKENVERRIEGELUNG,
Dornmass 35 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

*

mit
SPEZIELLER U-WERTSPERRE
im Falzbereich

*

mit thermisch getrennter
ALUMINIUM - BODENSCHWELLE
im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

*

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS
(U-Wert = 1,1 W/m²K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

ab
1,1
W/m²K

RC 3 serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR
zertifiziert nach EN 1906.
Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem Sicherheits - Kernziehschutz.

SELECT TÜREN

Option:
STOSSGRIFF FINGERSCAN
2 Relais
mit 1000 Speicherungen

ASS 1745
Farbe innen - RAL 8019 FS

ASS 1745

Sprossen 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5954 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Dekor außen	RAL 9005 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5954/S

ASS 1732

Sprosse 76 mm

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6368
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 402 - Rost
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6368/S + Hausnummer HFG

NA SELECT TÜREN

ÖFFNUNGSART NACH AUßEN

BT 19 E -
Elektronischer Türspion - Inneneinheit

Außeneinheit

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

ASS 1701

Sprosse 150 mm
Relief nur außen

Zubehör
Glasmotiv MS 5690 +
Hausnummer HF (schwarz)
Griff außen GA 196 S P

Farbe RAL 8019 FS

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör
Griff außen ZAE 74

Farbe RAL 8019 FS
Paneel außen DD 416 - Split Eiche Dunkel
Dekor außen RAL 8019 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6216/S +
Hausnummer HFG

SELECT TÜREN

ASS 1800
Farbe innen - RAL 7012 matt

ASS 1800

Ganzglasfüllung

Zubehör	
Glasmotiv	MS 5963 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 77 F
Farbe	RAL 7012 matt
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 5963/S

ASS 1812

Ganzglasfüllung
Glas ESG mittig
Alu Applikationen im LZR

Zubehör	
Glasmotiv	MS 6358 + Hausnummer HFG
Griff außen	GA 196 S P
Farbe	RAL 8019 FS
Alu Appl. im LZR	RAL 8019 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6358/S

SELECT TÜREN

Verglasungen

G1 - ORNAMENTGLAS GR. 1

Ornament 504 weiß

Kathedral weiß

Ornament 597 weiß

Chinchilla weiß

Ornament 523 weiß


Gussantik weiß

G2 - ORNAMENTGLAS GR. 2

Altdeutsch K gelb

Altdeutsch K weiß

Altdeutsch K bronze

Gothik weiß

Chinchilla bronze

Delta weiß

GLASMOTIV - MS

Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 6369)

GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen.
Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.

GLASKOMBINATION SEITENTEIL



- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
  - Ornamentglas
  - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage

Modell ASS 1795 (Glasmotiv MSS 6370)

GLASMOTIV – MSS (Satinatoglas mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das Satinatoglas mit Glasmotiv MSS bestellen. Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen Satinato weiß, blau oder grün wählen.

G3 - ORNAMENTGLAS GR. 3


Mastercarré weiß

Masterray weiß

Masterligne weiß

Sputlyte weiß

Masterpoint weiß

Satinato weiß

G4 - ORNAMENTGLAS GR. 4

Madras Pave weiß

Satinato grün

Madras Pave blau


Madras Uadi weiß

Satinato blau

Madras Uadi blau

GLASKOMBINATIONEN SPROSSENMODELLE GANZGLASFÜLLUNGEN SERIE

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv
  - Ornamentglas
  - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUSSEN - Float klar mit Metallbeschichtung
  - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage



SELECT TÜREN

Farben

F - STANDARDFARBE: RAL 9016 GLÄNZEND

RAL 9016 Verkehrsweiß

F1 - FARBEN GRUPPE 1: MATT

RAL 9016 MATT - Verkehrsweiß	RAL 9010 MATT - Reinweiß	RAL1013 MATT - Perlweiß
RAL 7035 MATT - Lichtgrau	RAL 7001 MATT - Silbergrau	RAL 7012 MATT - Basaltgrau
RAL 7016 MATT - Anthrazitgrau	RAL 3003 MATT- Rubinrot	RAL 3004 MATT - Purpurrot
RAL 8016 MATT - Mahagonibraun	RAL 8017 MATT - Schokoladenbraun	RAL 6005 MATT - Moosgrün
RAL 6009 MATT - Tannengrün	RAL 5014 MATT - Taubenblau	RAL 8001 MATT - Ockerbraun

F2 - FARBEN GRUPPE 2: TIEFMATT

C 1 - Aluminium	C 36 - Grau	C 37 - Antrhrazit	C 38 - Schwarzgrau
S 23 - Beige	S 22 - Grau beige	S 21- Beigegrau	C 34 - Braungrau

Farbkombination:
Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 7012 matt
Paneel außen - RAL 3004 matt
Farbe innen - RAL 7012 matt

AUSSENANSICHT:

Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Hochwetterfeste tiefmatte Oberflächen für den hochwertigen Architektur - und Design Bereich.

Dieser **hochwetterfeste** Pulverlack der **Qualicoatklasse 2**, verleiht Oberflächen eine außergewöhnlich tiefmatte Eleganz. Es entstehen metallisch anmutende Oberflächen mit ausgezeichneter Licht- und Wetterbeständigkeit. Weiterhin überzeugt er durch eine große Farb- und Effektvielfalt. Farbe Tiefmatt-DURA®*xal* 4201 ist als nachhaltige Produktgruppen im DGNB - Navigator gelistet (Code UCHEKA).

Farbkombination:
Model ASS 1730
Farbe außen - RAL 8019 FS
Paneel außen - RAL 8003 FS
Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSSENANSICHT:

Modell ASS 1730 (Glasmotiv MS 6234)

Farboberflächen

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

F2 - FARBEN GRUPPE 2: METALLIC FEINSTRUKTUR

RAL 9016 FS - Verkehrsweiß	RAL 9010 FS - Reinweiß	RAL 1013 FS - Perlweiß	RAL 1015 FS - Hellelfenbein
15 461 FS - Ivory	RAL 9002 FS - Grauweiß	RAL 7006 FS - Beigegrau	60 740 FS - Sepia braun
RAL 7044 FS - Seidengrau	RAL 9006 FS - Weißaluminium	RAL 9007 FS - Graualuminium	RAL 7022 FS - Umbragrau
RAL 8003 FS - Lehmbraun	RAL 8011 FS - Nussbraun	RAL 8014 FS - Sepiabraun	RAL 8019 FS - Graubraun
RAL 3005 FS - Weinrot	60 731 FS - Terra braun	50 370 FS - Grün Sprenkel	71 334 FS - Anthrazitgrau
70 784 FS - Grau Sprenkel	80 077 FS - Eisenglimmer DB 703	RAL 7016 FS - Anthrazitgrau	RAL 9011 FS - Graphitschwarz

F4 - FARBEN GRUPPE 4

- ALLE ANDEREN FARBEN NACH RAL - FARBKARTE (MATT ODER GLANZ)
- ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

SELECT TÜREN

Farben

Farbkombination:
Model ASS 1758
Farbe außen - RAL 8019 FS
Paneel außen - HD-205
Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSSENANSICHT:

Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR MATT

SUBLIMATION ERMÖGLICHT HOLZ- UND DESIGN DEKOR

Die verschiedensten Dekore werden mit Hilfe von Unterdruck und hoher Temperatur durch ein Thermo-sublimationsverfahren erzeugt. Hierbei werden Pigmente und Farbstoffe, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei über 200°C in die gesamte Schichtdicke der Grundpulverbeschichtung eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird anschließend restlos entfernt. Ein Farbdruckbild wird von einer Kunststoff - Folie direkt in die Pulverbeschichtung übertragen. Dadurch wird detailgetreue Holzoptik generiert.

38 DEKORE ZUR AUSWAHL

Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 38 verschiedene Dekore zur Auswahl. Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher Maserung bieten Ihnen hierbei viel Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbig) beschichtet werden .

Farbkombination:
Model ASS 1758
Farbe außen - RAL 8019 FS
Paneel außen - HD-303
Farbe innen - RAL 8019 FS

AUSSENANSICHT:

Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)

F3 - FARBEN GRUPPE 3: DESIGN DEKOR


DD 400 - Nach Anfrage


DD 401 - Karbon

DD 407 - Kupfer Patina

DD 406 - Kupfer

DD 404 - Beton


DD 405 - Beton Dunkel

DD 408 - Salt Lake Schwarz


DD 409 - Salt Lake Braun


DD 402 - Rost


DD 403 - Rost Hell

DD 411 - Rost Grau


DD 410 - Granit Hell

DD 415 - Split Eiche Hell

DD 416 - Split Eiche Dunkel


DD 417 - Split Eiche Antik

F3 - FARBEN GRUPPE 3: HOLZDEKOR HOCHGLANZ


HD 301 - Kirsche

HD 302 - Makasar Hell

HD 303 - Makasar Braun

HD 304 - Makasar Schwarz

FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach
RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel,
für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m,
für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen.
Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte,
die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind,
stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

SILIKON - STANDARD FARBE

Glasversiegelung bei Haustürfüllungen
ist standardmäßig in dunkler Farbe
Anthrazit - Schwarz passend zum
Warme Kante Abstandhalter.

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

SELECT TÜREN

Verriegelung

Die Haustüren des
SELECT PROGRAMMS
sind serienmäßig mit einer hochwertigen Dreifachhakenverriegelung und einer durchgehenden einstellbaren Schließleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.

SCHLIESSLEISTE

Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit und durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungs-Kombinationen eingebaut.

BT 5
BT 5 KABA
5-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken
Edelstahl



BTS 5
BTS 5 KABA
6-fach Verriegelung mit Rundbolzen und Haken mit Türspaltsicherung
Edelstahl

Drehknauf - mit Vierkant-Stift zum Betätigen der Türöffnungssperre

BT 6 -weiß
BT 62 -EV1
BT 64 -Edelstahl

Ohne Risiko!
Die Türspaltsicherung TSH. Das bedeutet: die Tür öffnet ohne Risiko.
TSH ist der Zusatzschutz, auf den Verlass ist.

Kein Spion notwendig.

Keine Kette notwendig.

Keine Kratzer, kein Schaden der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.

PROFILZYLINDER



K20
Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not - und Gefahrenfunktion

K20 K
Freilauf - Profilzylinder mit 6 Schlüsseln
Not - und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K20 S
Schlüssel



K100
Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion

K100 K
Freilauf Profil Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knaufzylinder

K100 S
Schlüssel

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich vier Verriegelungselemente 20 mm aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Darüber hinaus kann der Riegel im Hauptschloss über den Zylinder nachgeschlossen und der Drücker somit blockiert werden. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

ATM 5
ATM 5 KABA

5-fach Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl



OPTION: AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT TAGESENTRIEGELUNG

- kombinierbar mit dem E-Öffner im Rahmenteil-so wird die gewohnte Tagesentriegelung aktiviert.
- ohne Schlüssel aus dem Haus
- durch einen Sperrhebel im Hauptschlossriegel kann die Automatikfunktion deaktiviert werden.

ATM 4
ATM 4 KABA

TÜRSPALTSICHERUNG OHNE TAGESENTRIEGELUNG

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung von innen durch den Drehknauf
- Position des Drehknaufs ist auf das Dornmaß abgestimmt

BT 1020 Comfort
BT 1020 Comfort KABA

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb-Edelstahl und Kabelübergang



GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb.
- durchlaufende Schließleiste aus Edelstahl
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster… von außen über die INOTHERM-Zutrittsmodule oder ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

SELECT TÜREN

Beschlagtechnik & Zubehör

2 Relais
FINGERSCAN
mit 1000 Speicherungen

Modell ASS 1720
Motiv MS 6372

WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des **inokey Fingerabdrucklesers** vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der **inokey Fingerabdruckleser** ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

WIE FUNKTIONIERT ES?

inokey Fingerabdruckleser der neuen Generation kann jetzt in den Türflügel oder Edelstahl Stoßgriff eingebaut werden. Auf dem Fingerabdruckleser gibt es keine Tasten und andere bewegliche Bestanteile. Die Funktionen werden mit Hilfe der Tasten auf der Kontrolleinheit ausgeführt, die im Türflügel beim Kabelübergang eingebaut ist. Die Verbindung zwischen dem Fingerabdruckleser und der Kontrolleinheit ist mit einem Verschlüsselungsniveau von bester Qualität zusätzlich geschützt, so dass ein elektronischer Missbrauch in die Anlage praktisch unmöglich ist. Seine Bedienung ist sehr einfach, weil der
Finger einfach auf den Sensor drückt, wird die Tür in 1,2 s geöffnet. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den Zugsensoren, bei denen man aufpassen muss, wie schnell und aus welchem Winkel man den Finger an den Sensor drückt.

UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue **inokey Fingerabdrucksensor** mit der **3D Technologie** und der neuen Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Kontrolleinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

IST DAS ALLES?

inokey hat 2 Relais-Ausgänge, mit dem ersten öffnet sich die Tür, in die er eingebaut wird, während der zweite die anderen Türen, zum Beispiel die Garagentür öffnet oder ein anderes elektrisches Gerät auslöst.
Für jeden Finger wird während der Eintragung bestimmt, welches Relais er auslöst. Mit dem bestimmten Finger können auch beide Relais gleichzeitig ausgelöst werden, was für einen stillen Alarm im Falle der Entführung verwendet werden kann.

WOLLEN SIE MEHR ALS NUR DIE TÜR ÖFFNEN?

inokey Funk-Fernbedienung ist ein Gerät, das den Empfänger für das Türöffnen mit der Fernbedienung und Klingeltaste verbindet. Wie alle anderen **inokey** Geräte, hat auch dieses 2 Relais-Ausgänge.
Die **inokey Funk-Fernbedienung** können Sie durch bis zu 7 Fernbedienungen bedienen, durch die kabellose Klingeltaste wird die Funkklingel im Inneren des Hauses ausgelöst.

UND WENN ICH DEN FINGERABDRÜCKEN NOCH IMMER NICHT VERTRAUE?

Wenn Sie die Klassiker bevorzugen, dann können Sie die **inokey Kodetastatur** auswählen. Die Tastatur ist leicht zu verwenden, hat ein modernes Design und benutzt die fortschrittliche Technologie. Die Tasten sind kapazitiv und werden schon im Kontakt mit Ihren Fingerspitzen ausgelöst. Der Vorteil dieser Tastatur im Vergleich zu den klassischen Tastaturen ist die Tatsache, dass sie sich nach einem längeren Gebrauch nicht abnützt. Das ist sehr wichtig auch in Bezug auf Sicherheit. Die meisten Leute benutzen 4 Zahlen und bei den klassischen Tastaturen werden diese 4 Tasten schnell abgenutzt. Der Einbrecher hat also keine schwere Aufgabe, die richtige Kombination festzustellen. Mit der Tastatur können so wie mit dem Fingerabdruckleser 2 Relais ausgelöst werden, für jeden Kode wird aber bestimmt, welches Relais er auslöst.

Modell ASS 1758 (Glasmotiv MS 6371)



Komplette inokey
GENIUS-SYSTEM

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- **FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel

- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan (Option: Codetaster, Funk-Fernbedienung)
- Sicherheitsrosette außen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung.
Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

OPTION GEGEN AUFPREIS:
TAGESFUNKTION

Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.

TAG-/NACHT BETRIEB
Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

Tagbetrieb - LED leuchtet weiß
- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

Nachtbetrieb - LED leuchtet blau
- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

Hinweis: Soll die Tür verriegelt werden (z. B. nachts oder bei Abwesenheit), muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.

Stoßgriff außen / Rund Edelstahl matt / (Ø 30 mm)



Serie Holzdekor

Stoßgriff außen flügellang

ZAE 67 F
ZAE 77 F

Die Stoßgriffe:
ZAE 67 F - Rund / Ø 30 mm
ZAE 77 F - Quadra /30x30 mm
in der Ausführung flügellang aus starkem Edelstahl lieferbar. Oben und unten direkt am Flügelprofil montiert.

Wichtig: Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (Stamm) von 2500 mm ausführbar. (ab Höhe 2250 mm Stoßgrif mit 3 Befestigungselementen)



Messing verchromt | Messing poliert PVD | Messing brüniert

RC3
SERIENMÄSSIG

Langschild Türgarnitur

TÜRGARNITUR
GA 190 S P
Modell ASS 1796 (Glasmotiv MS 5951)

 GA 190 S E	Edelstahl matt	 GA 191 S E	 ZIE 300	 GA 300
GA 190 S W	Edelstahl RAL 9016 matt	 GA 191 S W	 ZIE 301	 GA 301
GA 190 S B	Edelstahl RAL 9005 matt	GA 191 S B	ZIE 305	GA 305
 GA 190 S G	Gold PVD	 GA 191 S G	 ZIE 330	GA 330



Messing verchromt | Messing poliert PVD | Messing brüniert

TÜRGARNITUR GA 190 S P EDELSTAHL POLIERT SERIENMÄSSIG

Außen: Knopf / Innen: Drücker
Langschild Türgarnitur -
RC3 ZERTIFIZIERT nach EN 1906.
Mit dem integrierten serienmäßigen Sicherheits - Kernziehschutz.

Option **GA 191 S P**
Außen: Drücker/ Innen: Drücker

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.

SELECT TÜREN

Beschlagtechnik & Zubehör

Stoßgriff außen
Edelstahl matt / 20x30



ASS 1745

Sprossen 76 mm

Zubehör Glasmotiv	MS 6373 + Hausnummer HFG
Griff außen	ZAE 74
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 416 S - Split Eiche Dunkel



Stoßgriff waagerecht

ZRE 45
ZRE 45 KABA
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen



ZRE 45 G
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Gold beschichtet

ZRE 45 B
Edelstahl
Sicherheitsrosette außen
Schwarz

ASS 1721

Sprossen 150 mm

Zubehör
Glasmotiv MS 5637 + Hausnummer HFG
Griff außen ZAE 141 R

Farbe RAL 8019 FS
Türspion BT 19 E

SELECT TÜREN

Sicherheit

HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 3-fach Hakenverriegelung stellt die Haustür des **SELECT PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC1 oder RC2 Ausführung zur Verfügung.
Die Einbruchhemmungspakete RC1 und RC2 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC1 oder RC2 Ausführung lieferbar.

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket RC 1

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 15-004083-PR04

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG

*

3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)
VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
Außenseite bei der Tür

*

3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)
VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
außen beim Seitenteil

*

SICHERHEITSZYLINDER
K 100

*

AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE



SELECT TÜREN

Das intelligente Schließsystem
für Ihr Eigenheim.

3 - FACH
HAKENVERRIEGELUNG
*
3 - STARKE
ROLLENTÜRBÄNDER
*
3 - FACH
6 MM ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,5 W/m²K)
VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
Außenseite bei der Tür

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
Innenseite bei der Tür
*
3 - FACH
6 mm ISOVERGLASUNG
(U-Wert=ab 0,7 W/m²K)
VSG P4A
SICHERHEITSVERBUNDGLAS
Außenseite beim Seitenteil

VSG 6 mm
SICHERHEITSGLAS
Innenseite
beim Seitenteil

GLASVERKLEBUNG
Die Verglasung wird umlaufend
mit Spezialkleber in den
Seitenteilen eingeklebt
*
SICHERHEITSZYLINDER
K 100
*
AUFBOHRSCHUTZ
EDELSTAHLPLATTE
beim Zylinder Außenseite
*
SICHERHEITSROSETTE
außen
*
Füllung
VERKLEBT
mit PU-Schaum

GANZGLASFÜLLUNGEN

Paket **RC 2**

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT
Prüfbericht Nr. : 16-000823-PR01

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2500 mm
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2500 mm

Optionen:

SPROSSENMODELLE

Modelle mit einer glas- oder paneelteilenden Sprosse
(B: 76, 94 und 150 mm)
Maximal vier Felder



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. keyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung. Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können. Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.

SELECT TÜREN

Zusatzprofile

Die Modelle aus

PROGRAMM SELECT

sind angemessen, sowie für den Einbau in moderne Neubauten, als auch für die Renovierung bestehender Gebäude. Das Ergänzungsprogramm Verbreiterungselemente ermöglicht die Fertigstellung der Haustürform auch für den anspruchsvollsten Einbau. Alle Verbreiterungselemente sind außerordentlich stabil mit einer starken Wärmeisolierung und in Breiten von 30 - 600 mm verfügbar. Die hochwertige Fertigstellung ist in alle Richtungen möglich.

Wetterschenkelprofil E-200 (matt)
Wetterschenkelprofil E-200 P (poliert)
Wetterschenkelprofil E-200 G (Gold)
Wetterschenkelprofil E-200 B (schwarz)



Alu Applikationen außen
- mit Edelstahl Dekor E-300 (matt)
- mit Edelstahl Dekor E-300 P (poliert)
- mit Edelstahl Dekor E-300 G (Gold)
- mit Edelstahl Dekor E-300 B (schwarz)

AGS 1801 (Glasmotiv MS 5616/S)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **P 900**
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **P 9102 LINKS**
BODENEINSTANDSPROFIL - **P-130 - KOMBINATION 50/50/30**

ASS 1763 (Glasmotiv MS 5983)

BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **3 x P 910**
BLENDRAHMENVERBREITERUNG - **P 9102 LINKS + RECHTS**
BODENEINSTANDSPROFIL - **P 80 + KOMBINATION 30/50**

SELECT TÜREN

Beschläge & Zubehör

BRIEFKASTEN

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



AGS 1054

SEITENTEIL - **ST 51**
BRIEFKASTEN - **BK 20 E**
ALTBAUSCHWELLE - **P 740**

BK 30 E

BRIEFKASTEN

BK 10 E

BRIEFKASTEN

AGS 1054

Dekor bündig nur außen

Zubehör Griff außen	ZAE 72
Farbe	RAL 8019 FS
Paneel außen	DD 415 - Split Eiche Hell
Dekor außen	RAL 8019 FS
Türspion	BT 19 E
Seitenteil	ST 51 / WG / 400 + Hausnummer HF
Option:	Profilkonstruktion AT 70 Briefkasten BK 20 E

Elektronischer Türspion

FUNKTION:

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der Elektronischer Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

VORTEILE:

- mehr Sicherheit für die Bewohner - niemand kann von außen erkennen, ob sich jemand am Türspion befindet
- klares Monitorbild
- Nachtsichtverbesserung durch hochempfindliche Kamera
- das gleichzeitige Betrachten des Monitorbildes ist von mehreren Personen möglich
- einfache Bedienung für Kinder und Senioren

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Nach einem Knopfdruck wird für etwa 10 Sekunden der Türspion eingeschaltet. Wenn die Warnlampe aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

BT 19 E
Inneneinheit
Elektronischer Türspion



Außeneinheit Optionen:

BT 19 E
Edelstahl

BT 19 EG
Gold

BT 19 EB
Schwarz

S O N D E R S E R I E

SELECT HAUSTÜREN

PROGRAMM
2019/2020

INOTHERM

Aluminium Haustüren
mit
Modellen ohne Glasfeld
Sprossenmodellen
Ganzglasfüllungen
Mehrzwecktüren
Öffnungsart nach außen
und
einem U_D Wert
ab

1.1

W/m²K.

Gestaltet mit dem Gefühl
für Sicherheit,
Ästhetik und Wohlgefühl.

Gestaltet für Sie.

www.inotherm.com

11/2018-1 0e Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

Ihr Fachbetrieb